Choisir l'implantation du projet

COMMENT PROPOSER UN GARAGE À TROTTINETTE ? s02-02



Version "en intérieur"

REPÉRAGE EXTÉRIEUR

Nous devons faire des repérages et prendre des mesures de l'entrée du collège pour pouvoir choisir l'emplacement de notre projet de rangement de trottinettes.c

1/ Repérage & mesures (Google map)

A l'aide de l'outil mesure dans Google map complétez la photo ci-dessous en indiquant les valeurs mesurées.

A: B: C: D: E: F:



titre

Remarque : N'oubliez pas de compléter la photo avec un titre et une légende indiquant les éléments qui vous paraissent importants (Ex : porte, entrée, grille ...)

2/ Observation 3D (Google sketchup)

Cet outil nous permet d'observer en trois dimensions un lieu et ses constructions.

Remarque : pour pivoter clic gauche+ctrl et bouger la souris

La vue en 3D nous permet de visualiser le bâtiment à modéliser



UTILISER LES MESURES POUR MODÉLISER

Nous allons utiliser les mesures effectuées précédemment sur une représentation du collège en 3D pour la compléter. Pour cela nous utiliserons Sketchup.

1/ Compléter la vue de dessus : échelle 1/500



Echelle:1cm =

2/ Modéliser et Compléter la maquette numérique du collège

-a/

- Faire sur sketchup le bâtiment manquant avec les mesures du 1/

-b/

- Télécharger le fichier sketchup du collège.
- Rangez le dans votre dossier "travail" et renommez-le (à votre convenance)
- Ouvrir ce fichier et le compléter avec le bâtiment manquant
- Comparez avec les deux représentations 3d google map et sketchup